

ut per anathomiam dicentes
venas ut musculi iuxta
facitis. nos enim legentes
a anathomia commemo
anathomia. aut quodmo
thomica. et artificiosa
in alio abscondita sunt
tunc placet ut ex amnem
in eo quod medici docti et
quoque foris artem amci
sunt abscondita membra
et re. nisi per anathomia
ut. nates oculos iuxta ma
officiunt. et facile cognoscunt
eum mortuus in unius fuppi
in in quia et amci.

fol. 153. CCXXII

Anatoma/anatoma

cartilaginosa Cels., Can. Tel., Chiron. Pr,
hepples? 898

Beccaria? negativ!

~~omono~~ Chiron 59

Veget. unton. 2, 13, 4

Hypoc. cr. 2 l. 776

Call. Acr. salt. p. rec. 36

Lenden ✓

K. de Meyere, Codd. Vornian: Graeci +
Vincellanei (= H. v. Univ. Leyden. Codd.
ann. 6, 1955) ~~asplatin!~~

Von. Hisc. 27, fol. 21-28 c. 18 inc. Wespunby
[Von. Hisc. 36] ✓

sedes cam digrere non pote
temuamen quod non poi
quia hepiphus noui min
piplus lepi plus e oleosa
nominatus ab eo quod sup
necessitatem anathomic
ut uideamus quomodo u
cifactionem epar ex m
ppi hec duo inuuis fit an
anathomic ppi sex occa
membris positiones loci et
tum communis. Strop
et inuis epar et unum cor
amus quales sunt ossa et
cella ginosa uicibus nula
in uisus epar