

INCIPIUNT CAPITULA LIBRI HUIUS. Tu qui uis perfectum geometriae legisti omnia quae
praedicta sunt: ibi tenet: nam in primis de compositione et de compositione et de compositione et de compositione
Id qualis definitio aduersionis de partibus et in partibus numeris.

Qualis: compositus numerus & qualis in compositus

Qualis: perfectus numerus & qualis imperfectus

Qualis: diuisibilis numerus & qualis in diuisibilis

Qualis: particularis numerus & qualis super particularis

Qualis: superfluous numerus & qualis diminutus

Qualis: multiplex numerus & qualis sub multiplex

Qualis: solidus numerus & qualis isphericus

Quomodo inuenta: geometria

Quid sit geometria

Quae uirtutes

Quorido praescriptionis

Quae ratio propositio

Quae dispositio

Quae distributio

Quae descriptio

Quae demonstratio

Quae conclusio

Qualis est recta linea

Qualis est superficies linearis

Qualis est distincta linea

Quot genera extremitatum

Quot genera summorum

Quot genera angulorum

INCIPIIT LIBER ANICIMANILI SEVERINI BOETII GEOMETRICORUM

Quomodo inuenta: geometria

SECUNDUM AB EUCLIDE TRANS LATUS

Aliaque geometriae perpendiculum per se necesse est in minoribus terris similis in maiorem se po

Transfundebat

Qd primū: in p̄positione fundū. in dispositione linearū genera
in descriptione anguli. In distributione figure. In demonstratione
summas. in conclusionē extremitas. **EXPLICIT ANICLI MA
NILII. STUEBINI. BOETII. LIB. V. ARTIS GEOMETRIAE DE GRE
CO IN LATINŪ TRANSLATUS AB EUCLIDE PER TITIS SIMOGEUME**

Hincq: Libri continent numerorū causas & diuisiones. **[TRICO**
circulorū & omnium figurarū rationes extremitatū & summatū
genera angulorū & mensurarū expositiones.

ITEM DE ARTE GEOMETRIAE.

odis in mensurarū genera tria. Rectū. planū. solidū.

Rectū: cuius longitudinē tantū modo metimur.

Planū: cuius longitudinē & latitudinē. Solidū est
cuius longitudinē & latitudinē & crassitudinē mētur.

Angulorū genera tria. Rectus. acutus. hebes. Rectus: qui nor
malit̄ constitutus. Acutus qui minor: recto. Hebes: qui maior
est recto. In amblygono datis tribus lineis dicere recturā sup quā
ppendicularis cadit sic queremus. Sit amblygoniū cuius maior

hypotenusa: obliqua pedes xviii. basis eiusdem amblygoni pedes viii.
hypotenusa minor pedes x. dicere recturā eiusdem amblygoni sup quā
ppendicularis cadit sequit̄. Maiorē hypotenusa ^{sumes.} ex ea sūma dedu
ces. duos minores numeros quos singulos in sem multiplicatos copulabis.

Qd sup fuerit sūmis partē dimidia. Partē ead basin erit rectura
sup quā ppendicularis cadit. Perpendicularē suolueris. hypotenusa
minorem multiplicata in se tollere recturā multiplicato reliquū. qd sup
fuerit sūmes. Latūs erit numerus ppendicularis.

inū: in p̄positione fundū. in dispositione linearū genera
 triatione anguli. In distributione figure. In demonstratione
 us. in conclusionē extremitas. EXPLICIT ANICLI MA
 SEUERINI. BOETII. LIB. V. ARTIS GEOMETRIAE DE GRE
 LATINŪ TRANSLATUS AB EUCLIDE PER ITIS SIMOGEUME
 Libri continent numerorū causas & diuisiones. [TRICO
 lorū & omnium figurarū rationes extremitatū & summatū
 a angulorū & mensurarū expositiones.

ITEM DE ARTE GEOMETRIAE.

odism mensurarū generas tria. Rectū. planū. solidū.

Rectū: cuius longitudinē tantū modo metimur.

Planū: cuius longitudinē & latitudinē. Solidū est

us longitudinē & latitudinē & crassitudinē in & metur.

ulorū generas tria. Rectus acutus. hebes. Rectus: qui mor

constitutus: Acutus qui minor: recto. Hebes: qui maior

to. In amblygonio datis tribus lineis dicere rectorā sup quā

licularis cadit sic queremus. Sit amblygoniū cuius maior

enusa: obliqua pedes xviii. basis eiusdem amblygoni pedes viii.

mus minor pedes x. dicere rectorā eiusdem amblygoni sup quā

icularis cadit sequit̄. Maior ē hypotenusa ^{sumes.} ex ea summa dedu

os minores numeros quos singulos in sem multiplicatos copulabis.

is fuerit summa pars tē dimidia. Pars tē ad basim erit rectora

ppendicularis cadit. Perpendicularare suolueris. hypotenusa

omultiplicata in se tollere rectora multiplicato reliquū. qd sup

sumes latus erit numerus perpendicularis.

Ullmann