




Paris, Bibl. nat. lat. 7028, f. 154 (LXVI^u, p. 84).

E. Wickersheimer, Les mss. latins de médecine
de l'aut m.-à. dans les bibliothèques de France
(1966)

scas ab una parte in altum
in modum trianguli. & unā
& duas a foris atque ab int.
habuit similitudinem utriusque
et ipse in modum aquae figuratus
in altum et in latum.

ELEPHANTOSIS sicurib. Duae esca in am. uita babuonis
de collo. & quatuor sup. stomati. in m. d. l. r. n. o. s. &
oue sub umbilico. & duce in m. a. foris. & duce in m. a. & n. sub
nodo unius pedis ab int. & foris & n. sub alio. & n. sub su
m. tate capula. & n. in renib. & n. sup. uena. s. abix
& n. in natib. cū aut rōt.

E MORLOY dicit sic in adis. Sodeat pateris in alia sella si ead sit
 si ad pateris in se fortu pmat ut ipse enorroy de foris pcalit
 Tuus sub sede. & cum in anula eas co prehende & in ad eas in
 in te finu. Caucit de te finonula auferis. postea in oia p yluet
 excludit in in a co qz

Plant B.N. Cas. 7028

D. de Vries, De heekende in de vroege middeleeuwen (1964)
Fig. 3

D. De Roelin, De heekunde in de vroege middeleeuwen (1964)

et amponit sub nodo pedis ab intus & alia foris. Si
milit in alio pedetū cūterio rōv. Et iusta pollicō
& indico pedis scalpello incidit q. xouenū per aū mag
calidatencat ut sanguis & humor malus exeat foris.

X **DE PARS** sic exuris. Tres escas ab una parte iuxta um
bilocū & tres ex alia parte. in modū trianguli. & unā
sup uerterū. & duas in renib. & duas a foris. & in
sub nodo pedis una a foris & una ab int. similiter iuxta cūterio rōv.
I I Stabuxaumor paret ab interior parte. iiii. digitis sup talū in cō
fauca roelo.

E **LESTIAS** sic curat. Dues escas in am. **U** **babuens**
de collo. & quatuor sup stomachu in modū trianguli. &
oues sub umbilico. & duas a foris. & duas sub
nodo unius pedis ab int. & foris. & un. sub alio. & un. sub su
mitate scapulae. & un. in renib. & un. sup uenas ubiq.
& un. in nati. cūcū rōv.

E **MORRO** yda sic maciat. Sedat pueris in alia sella sic ad seces
sū & pueri seces foris pueri ut ipse emorroydes foris pueri
T uū sub scelo. & cū unanula eas cōprehendo & in ad eas iuxta
in fūnū. Cū aut de cōfūnū lausera. postea uorapylū
exclupinū in aces.

Fig. 3. PARIJS, Bibl. Nationale, lat. 7028 folia 175v en 176r, eind
tiende- of begin elfde eeuw.

Proed. de Roelin

J. De Motu, De heel kinde in de vroege
 uiddelen van (1964) Fig. 3

Paris BN. lat. 7028, f. 175^v

et amponit sub nodo pedis ab intus & alia foris. Si
 multo malio pedecū auctorio rōt. Et iusta pollicō
 & indici pedis scalpello incidat q. tōtū pēdū maq^{ce}
 calidatēat ut sanguis & humor malus exeat foris.

Est iusta
 decollo. &
 vultu
 nodo unu
 mātēse
 & u. mātē

Vulnus & sic exurit. Tres escas ab una parte iuxta um
 bilicū & tres ex alia parte. in modū trianguli. & unā
 sup uertrū. & duas in renib. & duas a foris. Attribus & u.
 sub nodo pedis una a foris & una ab int. simili mātē auctorio rōt.
 I Sub uertrū repacitō ab uno rōtē unū. dū q. si p. alū mātē
 f. auctorio rōt.

Est iusta
 sub cap
 I uis sub si
 mātē sin
 ex lupu

et imponit sub nodo pedis ab intus & alia foris. Si
multa in alio pedecū autero rōt. Cruxta pollicē
& indicē pedis & alio in alio q. x. uenit per aū mag
calida tenet ut sanguis & humor malus exeat foris.

Y **PROZIS** & sic exuris. Tres etas ab una parte iuxta um
bilicū & tres ex alia parte. in modū trianguli. & unā
sup uentrem & duas in renib. & duas a foris. In renib. & in
sub nodo pedis una a foris & una ab int. similia in alio rōt.
I Sub uentre repant ab interiori parte. in digiti sup alū in alio
scilicet in alio.

E **LE** **ARTICULIS** sicant. Dux etas in am. & in bal. uenit
de collo. & quare tuor sup stomacu in modū rōt. &
oues ab umbilico & duas in renib. & duas a foris. & in sub
nodo unius pedis ab intus & foris & in sub alio. & in sub su
mitate scapula. & in. in renib. & in. sup uentem ab int.
& in. in renib. & in. in rōt.

E **MOR** **LOYS** & sic in alio. Sedat penes malis & illa si ad fac
sub capite ut se foris in p. mat. ut ipse in rōt. & foris & p. calid
I uis sub sede. & in uenit a foris & in p. mat. & in alio in alio
in alio in alio. & in alio in alio. & in alio in alio. & in alio in alio.
& in alio in alio. & in alio in alio. & in alio in alio. & in alio in alio.

Fig. 3. PARIJS, Bibl. Nationale, lat. 7028 folia 175v en 176r, eind
tiende- of begin elfde eeuw.

D. De Roëlin, De heilkunde in de vroege middeleeuwen (1964)

Prod. de Roëlin

25. Aug. 1994