


distributus uti longitudo cum in quinque partes
 diuisa fuerit. tres partes latitudinis dentur. alte-
 rum cum inter tres partes diuidatur due partes latitu-
 dini tribuantur. tertiū uti latitudo in quadrato
 paribus lateribus describatur. Inque eo quadrato
 diagonius linea duatur. quantum spacium habuerit.
 ea linea diagoni tanta longitudo atriō detur.
 altitudo eorū quanta longitudo fuerit quā la-
 tempta sub trabes ex tollatur. reliquū lacunari ex-
 ar te supra trabes ratio habeatur. Alia dextra
 ac sinistra latitudinis cum sit atri longitudo 400
 pedibus ad pedes 40. ex tēa parte eius constituatur
 ab 40. ad pedes 10. longitudo diuidatur in partes
 tres. Ex his una pars alia detur. Cum autē erit longitu-
 do a lxxv. pedibus ad sexaginta quatuor pars longi-
 tudinis aliter tribuatur. Apedibus 10. ad 100. longitudo diuidat-
 ur in partes quatuor & dimidia. ex his una pars fiat alarū latitu-
 do apedibus 80. ad pedes centum. In quinque partes diuisa
 longitudo iustam constituere latitudinē alarum. Trabes
 earum liminae ita atteponantur. ut altitudine latitudinibus
 sint aequalē tablinum. si latitudo atriū erit pedum 40.
 dempta tertia eius spatiorū reliquum tribuatur. fuerit ape-
 dib; 100. ad 40. ex atri latitudine tablino dimidium
 tribuatur. Cum autē ab 40. ad 100. latitudo diuidatur in
 partes quinque. ex his duo tablino constituantur. Non enim
 atriā minora ad maiora; easdē possunt habere symme-
 triarum rationes. si enim maioribus; symmetris utemur in
 minoribus; neque tablino neque alae utilitatem poterunt habe-
 re. si autem minorum in maioribus; utemur uasta & inma-
 gna in his ea erunt membra. Itaque generatim magnitudinū
 rationes exquisitas et utilitatis & aspectui conferri bendas
 putauit. Altitudo tablini ad trabem abiecta latitudinis
 octaua constituatur. lacunaria eius tertia latitudinis



ad altitudinem adiecta extollantur. fauces minoribus, aquis
& ablini latitudine dempta tertia maioribus, dimidia
constituatur imagines ita altæ cum suis ornamentis
ad latitudinem altarum sint constitutæ latitudines
eorum ad altitudinem didorica erunt uti didorica si ionica
erunt. ut ionica perficiantur. quemadmodum de ægypto ma-
tis. In quibus quarto libro rationes symmetriarum sunt
expositæ. Conpluile lumen latum latitudinis æquum. ne-
minus quarta ne plus tertia parte relinquatur. longi-
tudo uti æquum pro rata parte fiat. Per ista autem
intransuerso tertia parte longiora sint quam interor-
sus columna & iam altæ quam porticus late fuerint pe-
riphæriorum inter columna. Nemini trium ne plus
quatuor columnarum crassitudine inter se distent.
si autem didorico more in peristilo columnæ erunt. faciun-
de. ut in quarto libro de didoricis scripsi. ita moduli sumantur
& adeo modo duos triglyphorumque rationes disponantur.
Trieliorum quanta latitudo fuerit. bistant longitu-
do fieri debet. altitudines omnium conclauorum quæ
oblonga fuerint. sic habere debent rationem. uti longitu-
dinis & latitudinis mensura componatur. & ex æsumma
dimidium sumatur. æ quantum fuerit tantum altitudini
datur. si autem ex ædificiis aut oeci quadrati fuerint latitu-
dinis dimidia addita altitudine seducantur turpina
cothæ uti ex hædificiis amplius magnitudinibus sunt
constituende. Oeci corinthii tetrastylis; quique
ægyptii uocantur latitudines & longitudo uti super
trieliorum symmetrie scriptæ sunt. ita habent
rationem. sed propter columnarum interpositiones
spatiosiores constituantur. Inter corinthios autem
& ægyptios hoc erit discrimen. Corinthii simplices
habent columnas aut in podio positas aut. In imo
supraque habeant epistolia & coronas. aut ex intestino

