

et remanentissimum ab efemerino. ex colera rosea parua  
nascit. & ppter multo tēpore ē ab amfemerino. Tetan  
tuū aut hoc ē quartan. secundū istā rationē tardior. ē a  
trito. quantū omnib. plus habet partē coleris. tantū  
& caloris febris prestat. & ppter hoc algēdinē multū habet.  
quia abiecta ē eis coleris nigri habundantia. ppter hoc dif  
ficilocoarēt. <sup>us</sup> asupradictis omnib. Quomodo apphendi  
m̄ quatuor tēpora febriculę. hoc ē in tū augmētū. sta  
tū seu declinationē. In tū febriculę apphendo expri  
mū. atq. paruo motu feruoris. In acriorē qualitātē tran  
seuntis. Augmētū uero excremento qualitatis. & quantitatis  
supradictis significantis. statū ex equitate. declinationē.  
& ex diminutione. hoc ē nascit. crescit. & stat. mut. hoc ē sene  
scē. quomodo & crescit. Placet nosse species febrū. amplius  
nec. quā triū. Idē typica. quā quidē periodicā uocant.  
emittit. ita & sinochū. tipica ē formalis. Itam̄ hoc trias  
latū ē. qd̄ cotidie laxamētū. t̄ t̄ t̄ quartā. quibus  
quasi uulgo cottidianas uocant. t̄ tertianas. aut quartanas. uo  
CAP. I. Emittitica ē. quiduplū habeat. tertiane s̄ aut̄ emittiticox  
genera tria. Minimū. mediū. & maximū. Minimū ē qui post  
diē & noctē. antapadosi. hoc ē repetitionē habeat. Repeti  
tioē. dū declinat febris. laxamētū aut pure in t̄missionis.  
aut sordidā. t̄ t̄ rursus mediū. qui tertia quaq. die hoc  
laxamētū qd̄ supra dixim̄ tribui. & adiuncto supra scrip

2 R

ut cuius uicē uincto triduo. quā  
dā duritias tribuit. & mox etiā acru  
geni morbi accedentis habet grauis & pe  
omnib. sinochus ē. cū iunctio febris. qui  
aut ita dat. ut modico fiat. possit in  
febrū calor cōtinuat. Ut incip̄ febris e  
porū. aut ualitudofrigore. ut in t̄p  
aū in t̄ritacis liberi circulo in horrese  
poris partes. n̄ dū plene oppresso frigor  
cunt. ideo in alto s̄ posite. Et cū p̄ totū cō  
quiete qualis est. aut desinit cū in t̄p  
latū tēporis naturalis. & tact̄ blandior  
Itē febr̄. accedentis s̄. quē greci sitom  
ne quib. nulla febris periculosa ē. Sum  
aut captis dolor. aut uentris. aut stom  
t̄. aut uentris nimia solutio. aut in t̄  
aut uigilię iuges. aut sōni turbatione  
sine quib. quanta uis febris fuerit cō t̄p  
de ipsa febrū specie. aliquanta dicen  
liū quas exemplaria aliquanta. ante  
stos. & que reliqua s̄ p̄ t̄. Quomod  
febrū dimissionē lipidā extranquil  
etorū sordidā ex mitigationē. Que s̄ t̄  
t̄. Sunt febres strictę. s̄ solutę. sunt c

atione febricule et potest e. cum nihil in  
 at. aliqui hoc fieri negant. stricture em  
 p dicunt. Nos aut id fieri manifeste pha  
 y cardiacos nihil stricture pallentes  
 oli e stricture us aduta rus referam. quo  
 ionib. intelligis utru alteru. an utrius  
 passionis ex accessionib. & diuisionib. si  
 m ea cu exeris in stricture extulerint  
 uerint signis eide. Ad scribenda erit pas  
 io solutione a comunib. utriusq. Quo  
 dim febricitante. in sudore eracu adue  
 su magno celerrimo. ut uideo tota uq.  
 ue uaporatio cu pruritu cutis. & quoda  
 dine roboris. etia p corp' altera in sinua  
 su p foris uel in humectatione. Dehinc  
 uti humectata. & laxatione ta qua max  
 entu. aut in turbationib. febrib. tre  
 nebra p tractans irruet u. d. fibræ cura  
 et siue in stricture siue solute siue per  
 a in frigore. in quo principiu uenari  
 pressionē manu exlinter. cu. di. donec ele  
 uendq. At ubi cepit ut incalescere. pau  
 da soper uita. donec sudoris tep adue  
 uirrecognitio apud scientia nē. negligē

2<sup>v</sup> 1<sup>R</sup>

dispartitione remota contramutua efficiunt mutatio  
 nes. in extero cause aduente. signu februi uocatur. Ali  
 crebritate pulsus. ultra natura. ut elec. in ues. er. ip  
 pus. crassitrat. alii uehementia & duricia. r. quidam. uel  
 li inuiciores. ex quib. aliqui solu pulsus mutatione &  
 aliqua etia feruore naturalem. signum febricule  
 posuerunt. Nos aut quo in infirmitate mutato. pulsus  
 ut causaru irruentiu pprisate. quoru ad facilitate est  
 mutationes. & u pterta februi passionib. tribuit. Itē  
 turalis feruoris in spirantia. n. solu & febres. sed etia ex so  
 lisiuapore. aut exercitationis motu. t. agris cibi usū exi  
 gu. Addim ut p totu corp' ex alto atq. agnore naturale  
 & plurim exalans feruore februi. quos greci py & uo  
 cant. hoc e pernis tepus. Quod teporis febre habeant. i  
 sunt multe febres ex coleru humorib. quaru species  
 quatuor. que sine dolore. Hec s nomina coru. synochis.  
 anfermē. tritē. & tarte. us. Synochus au. qd e et in  
 us. nascit a plurim colera & acerrima & discussione  
 habet in quo tepore. corp' em n. refrigerat. nullo  
 pore. sed s uinat acerrime ex multo calore coleru. An  
 fermē e cottidian. Anfermē hoc e cottidian. post  
 synochis e. cu p se amitta colera nascit. & transit celeris.  
 qu. uille longissim. sinochis. quo ex parua efficit colera.  
 & u. h. & requie corpus. In sinochis au. n. habet requie

II

Nomina  
 illi februi

