

consequuntur. ueneris alt. alter mercuri cursus. infimoq. orbis luna
^{s. quia uidet crescere & decretere}
 radius solis accensa conuertitur. Infra aut. eam. nihil ē nisi mortale.
 et caducum. pter animos munere deorū hominū generi datos.
 Supra lunā sunt aetna omā. Nā ea quae ē et non a tellus. neq.

edia **T** mouet. et infima est. et in eam referuntur omā nutu suo pon
 totus mundi a summo inimum diligens in hunc. L dera.
 locum collecta descriptio est. et integrum qd dā uni
 uersitatis corpus effingitur. qd quidā ΤΟΠΑΝ. id omē dixe
 runt. Vnde et hic dix. conexas sunt omā. Virgilius uero ma
 gnum corpus uocauit. et magnose corpore miscet. hoc aut
 loco cicero rerū querendarum iactis seminibus. multa nobis
^{si posita materia}
 excolenda legauit. De subiectis septē globis ait qui uersantur
 retro cōtrario motu atq. celū. Qd cū dicit. admonet ut queram
 si uersatur celū. et si illi septē et uersantur. et cōtrario motu mouent.
 Aut si hunc esse sphaerarum ordinē quē cicero refert. platonica ē
 sentit auctoritas. et si uere subiecte sint. quo pacto stelle earum
 omniū. Zodiacū lustrare dicant. cū Zodiacus et unus. et in summo
 caelo. ^{fit} quae ueratio in uno Zodiaco aliarū cursus breuiore. aliarū
 faciat longiores. haec enī omā in exponendo earū ordinē neces
 se est asserantur; et postremo qua ratione in terrā ferant. sicut ait
 omnia nutu pondera.

Versari caelum mundanae animae. natura. et uis. et ratio. docet.
 Cui eternitas in motu ē. quia nūquā motus relinquit. qd uita.

Cod. Bodmer - m

f. 5^v Hand B

Copyright

Bibliothèque Bodmeriana

Collection Genève

Tous les droits de publication réservés

1h 1135

tanta distantia ē. ut zodiaci ambitū superior triginta annis ^{duo}
 decim u^o subiecta conficiat; Rursus tantū a ioue spera martis re
 cedit. ut eundē cursum biennio pagat; Venus autē tanto ē are
 gione martis inferior. ut ei annus sit satis ad zodiacū pagandū;
 Iam uero ita ueneri p^oxima ē stella mercurii. et mercurio sol p^opin
 quus. ut hi tres celū pari temporis spatio id anno ^{integrō. ut ueneris} plus minus
 ue circumeant; luna autē tantū ab his deorsū recessit. ut qd
 illi anno. xx octo dieb; ipsa conficiat; Ideo neq; de trīū supe
 riorū ordine quā manifeste clareq; distinguunt in mīsa distan
 tia neq; de luna regione quā ab omnib; multū recessit ē
 mī ueteres aliqua dissensio. Horū u^o trīū sibi p^oximox ueneris
 mercurii & solis ordinē uicinitas confundit. sed apud alios.
 Nam aegyptioꝝ sollertia ratio nō fugit. quā talis ē; Circulus solis
 p^o quē currit a mercurii circulo ut inferior ambit. Illum
 quoq; superior circulus ueneris concludit; Atq; ita fit ut
 hāc duae stellae cū p^o superiores circuloꝝ suox uertices currunt.
 intellegunt² supra solē locata. Cū u^o p^o inferiora cōmeant
 circuloꝝ sol eis superior estimat. Illis g^o qui speras earum
 sub sole dixer. hoc uisū ē ex illo stellarū cursu qui non num
 quā ut diximus uidet² inferior. qui et uere notabilior est.
 quia tunc liberior² apparent. Nā cū superiora tenent. magis
 radius oculū² & ideo p^o persuasio ista conualuit. & ab omnib;

Cod. Bodmer M

f. 9^r Hand C

Copyright

1135