

APR 17 1861
UNIVERSITY OF
MICHIGAN

auf dieses Ruip zeigen will. Im XVIII.
Jahrh der Scripores sind ~~noch~~ über
~~die~~ denn das eine Reihe dieser Anzahlen
Beynahmen auf diese Weise von
Königliche geordnet.

Als dringender Bedingung angesetzt
ist es bei der Bearbeitung der Tabellen
eigene Anzahlen und Formeln,
sine Anzahlen sind mit den ungenau-
digen Tabellen für die Tabellen nach-
folgende Tabelle der Anzahlen Placentarii
von Johannes Cagnellus beigefügt,
welche als Anzahlen Placentarii gefolgt
sind den folgenden Anzahlen
Meyers im XVIII. Jahrh der Scrip-
tores von J. H. Puff nicht ungenau
für die Tabelle ~~oder~~ auf diese
wichtigsten locustae Tabelle für die
genannte Tabelle ~~oder~~ XII sind das erste
Mittel der XII. Jahr ~~oder~~ wichtige
immer von einem ~~oder~~ von einem ~~oder~~
Es sind brauchbar, auf das erste
sogar in der Tabelle geordnete Tabelle
Tabelle der Anzahlen Placentarii
genannt ~~oder~~ ~~oder~~, in der Tabelle
Beynahmen diese sind für ~~oder~~ ~~oder~~
der ist, so ~~oder~~ ~~oder~~ ~~oder~~
aller in ~~oder~~, auf das ~~oder~~ für
immer ~~oder~~ ~~oder~~ für die ~~oder~~
Anzahlen ~~oder~~ ~~oder~~ ~~oder~~
Beynahmen, das ~~oder~~ bei diesen ~~oder~~
Anzahlen für ~~oder~~, auf die ~~oder~~

übrigem