chi

## Beglaubigte Abschrift.

Kazl P a u l, Berlin NW87, Neues Wfer 1-5, Telef. C5. Hansa 3495.

Berlin NW7

von: Karl P a u l, Berlin NW87, Neues Ufer Nr. 5.

Posi	.tion	Anzahl	Gegenstand	Geldbetrag im <b>E</b> inzelnen	imGanz
EL E	editotistiki birarakennokanstarijeks kej			RM	RM
1.	•		Betrifft: Einrichtung einer Dunkelkammer.		
			für 3 Stück vorhandene Tonwannen ein Eise		
			gestell aus Winkeleisen mit runden Beiner		
			Sockeln 2,10 m lang 70 cm breit,75 cm hoc	ch mit	
			einem Abstellbogen 25 cm vom Fußboden, Ei	senteile	
			mit Rostschutzfarbe gestrichen, Holzteile	e im-	
			prägniert liefern RM		57,85
2.		1	Tischplatte 1,30 lang, 70 cm breit, 25 mm	n stark	
			( Sperrholz ) obere Fläche mit Eternitpla	atte und	
			2 Kosolen liefern und befestigen RM		37,50
3.		2	Bleik Zappen über die Wanneränder 70 cm la	ing	
			10 cm breit halbrund gebogen mit starker	Zink-	
			blechunterlage liefern und befestigen a	7,75	15,50
4.			den Raum zwischen den Wannen an der Rückw	vand	•
			1,2 ¢m lang, 20 cm breit mit einer Holzpl	atte	
			ausfüllen, die obere Fläche mit Plattengu	ımmi	
			abdecken, an den Wannen einen Winkel aus	Zink-	
			blech mit Bleiüberdeckung liefern, befest	igen	
			und an den Bleikappen verlöten RM		36,90
5.			die Rückwand über den Tonwannen 2,50 m la		,
			hoch, untere Reihe schräg mit Fließen bele der dazu gehörigen Rabitz-Cementunterlage		57,75
6.			Durchlaufspeicher 8 Liter Marke " Eltron"	mit Misch-	
7.			batterie liefern, die Zuflußleitung leger rat befestigen und anschließen. Zu-und Abflußleitungen:	i, den Appa-	92,80
			<u>Tü-und Abflaßleitungen:</u> für 3 Stück Tonwannen und drei Schwenkhäh	ne eine Zu-	>
		٦	undnAbflußleitung in verzinkten Eisen und Gußrohr lege		en
			dazu nötiges Material, 3,5 m verzinktes Ro 3 Geruchsverschlüsse, 3 Anschlußkappen mit		e <b>-</b>
			fern und verlegen, das Untergestell und d	lie Tonwannen	
			aufstellen, die Wannen an die Abflußleitu Ben und die Hähne eindichten, Material u. 1		88.45
8.			3 Schwenkhähne mit Brausen, Porzellanknebel verdichten		
			Oberteile 25 cm lamg 1/2 Zoll verchromt ma 8,90 RM	nit Rosetten	26,70
			2 Verlängerungen 10 cm lang verchromt a 2		4,
			l Messing T Stück verchrömt mit V.D. Hahn Schlauchtülle, l m Gummischlauch RM	und	8,75
Т	lonlin	200		======================================	42 <b>6,</b> 20
E	er.TTU	, aen			
			Beglaubigt. Berlin, den 12.	Movember, Table	J.
			Regierungsinspektor a.D.		