

Protost 17m. phol. 27

Gallin. Callicnemis hypoxantha  
3.2 engere

$m \times 21\text{ cm}$

Hand A fol. 2" - 33<sup>2</sup>\* , 36" - 44<sup>2</sup> f. 12<sup>2</sup> diffida  
f. 44<sup>v</sup> - 45<sup>2</sup>, 45<sup>v</sup> J. 13 - 27, f. 46<sup>v</sup>,  
47<sup>2</sup> f. 22 tendue - J. 27

+E Hand B fol 33" (- 35<sup>v</sup>)  
J. 2 process

+E Hand C fol. 44<sup>2</sup> f. 12<sup>2</sup> <sup>12 vittati</sup> - 27 , f. 45<sup>v</sup> f. 1-12 ,  
f. 46<sup>2</sup> \* , 47<sup>2</sup> J. 1-22 per ambo , f. 47<sup>v</sup>  
J. 1-23 impudicum

Hand D f. 47<sup>v</sup> f. 23 tridium - f. 50<sup>2</sup> f. 17 vittat,  
ab. J. 18 - f. 61<sup>2</sup> f. 9

f. 54<sup>2</sup> Handwinkel? . nein!

=B Hand E f. 50<sup>2</sup> f. 17 ex - art

Hand F f. 61<sup>r</sup> f. 10 - f. 69<sup>v</sup> f. 10 feds  
= }  
Hand G f. 61<sup>v</sup> f. 10 feds - f. 65<sup>v</sup>

Thorn: (f. 2<sup>r</sup>)

65<sup>r</sup>, 61<sup>v</sup>, 61<sup>r</sup>, 59<sup>r</sup>, 57<sup>r</sup>, 50<sup>r</sup>, 47<sup>r</sup>, 44<sup>r</sup>, 43<sup>v</sup>  
33<sup>r</sup>, 24<sup>r</sup>, 22<sup>v</sup> ~~2~~ 2<sup>r</sup>